

LISTA DEGLI ALLERGENI TESTATI

ALLER I. 30

d1	Dermatophagoides Pter.	g2	Erba Canina	t23	Cipresso Mediterraneo
d2	Dermatophagoides Farinae	g3	Erba Mazzolina	t3	Betulla
d201	Blomia Tropicalis	g6	Phleum Pratense	t4	Nocciolo
d70	Acarus Siro	g8	Gramigna Del Pi	t7	Quercia
e1	Epitelio Di Gatto	i6	Scarafaggio	t9	Olio
e3	Forfora Di Cavallo	m3	Aspergillus Fumigatus	u85	Lattice
e5	Forfora Di Cane	m5	Candida Albicans	w1	Ambrosia Elatior
e82	Epitelio Di Coniglio	m6	Alternaria	w21	Paretaria Judaica
g101	Grano Cultivato	t11	Platano	w6	Artemisia Vulgaris
g12	Segale	t15	Frassino	w9	Plantago Lanceolata

ALLER A. 33

f1	Albume	f24	Gambero	f75	Tuorlo
f10	Sesamo	f25	Pomodoro	f78	Nbos D8 (Caseina)
f12	Piselli	f26	Maiale	f8	Farina Di Mais
f13	Arachide	f27	Manzo	f83	Pollo
f14	Semi Di Soia	f3	Merluzzo	f84	Kiwi
f158	Anacardo	f4	Grano	f85	Sedano
f17	Nocciola	f40	Tonno	f89	Senape
f2	Latte	f45	Lievito	f9	Riso
f20	Mandorla	f47	Aglio	f92	Banana
f218	Latte Capra	f48	Cipolla	f95	Pesca
f23	Granchio	f49	Mela	f96	Avocado

ALLER M.I.A. 33

d1	Dermatophagoides Pter.	f26	Maiale	m6	Alternaria
d2	Dermatophagoides Farinae	f3	Merluzzo	t11	Platano
e1	Epitelio Di Gatto	f4	Grano	t15	Frassino
e5	Forfora Di Cane	f49	Mela	t23	Cipresso Mediterraneo
f1	Albume	f84	Kiwi	t3	Betulla
f12	Piselli	f85	Sedano	t7	Quercia
f13	Arachide	f95	Pesca	t9	Olio
f14	Semi Di Soia	f96	Avocado	w1	Ambrosia Elatior
f17	Nocciola	g6	Phleum Pratense	w21	Paretaria Judaica
f2	Latte	i6	Scarafaggio	w6	Artemisia Vulgaris
f24	Gambero	m3	Aspergillus Fumigatus	w9	Plantago Lanceolata

ALLER M.I.A. 54

d1	Dermatophagoides Pter.	f3	Merluzzo	g6	Phleum Pratense
d2	Dermatophagoides Farinae	f31	Carota	h1	Polvere Greer
e1	Epitelio Di Gatto	f35	Patata	i1	Ape
e2	Epitelio Di Cane	f4	Grano	i3	Vespula Germanica
e204	Nbos D6 (Bsa)	f45	Lievito	i6	Scarafaggio
e3	Forfora Di Cavallo	f49	Mela	m1	Penicillium Chrysogenum
f1	Albume	f5	Segale	m2	Cladosporium Herbarum
f10	Sesamo	f75	Tuorlo	m3	Aspergillus Fumigatus
f13	Arachide	f76	Nbos D4 (Alfa Lattoalbumina)	m6	Alternaria
f14	Semi Di Soia	f77	Nbos D5 (Beta Lattoglobulina)	t2	Ontano Bianco
f17	Nocciola	f78	Nbos D8 (Caseina)	t23	Cipresso Mediterraneo
f2	Latte	f84	Kiwi	t3	Betulla
f20	Mandorla	f85	Sedano	t4	Nocciolo
f23	Granchio	f88	Agnello	t7	Quercia
f237	Albicocca	f9	Riso	u85	Lattice
f24	Gambero	g1	Paleo Odoroso	w1	Ambrosia Elatior
f25	Pomodoro	g12	Segale	w6	Artemisia Vulgaris
f27	Manzo	g3	Erba Mazzolina	w9	Plantago Lanceolata

ALLER I.A. 63

d1	Dermatophagoides Pter.	f26	Maiale	g12	Segale
d2	Dermatophagoides Farinae	f27	Manzo	g2	Erba Canina
d201	Blomia Tropicalis	f3	Merluzzo	g3	Erba Mazzolina
d70	Acarus Siro	f4	Grano	g6	Phleum Pratense
e1	Epitelio Di Gatto	f40	Tonno	g8	Gramigna Del Pi
e3	Forfora Di Cavallo	f45	Lievito	i6	Scarafaggio
e5	Forfora Di Cane	f47	Aglio	m3	Aspergillus Fumigatus
e82	Epitelio Di Coniglio	f48	Cipolla	m5	Candida Albicans
f1	Albume	f49	Mela	m6	Alternaria
f10	Sesamo	f75	Tuorlo	t11	Platano
f12	Piselli	f78	Nbos D8 (Caseina)	t15	Frassino
f13	Arachide	f8	Farina Di Mais	t23	Cipresso Mediterraneo
f14	Semi Di Soia	f83	Pollo	t3	Betulla
f158	Anacardo	f84	Kiwi	t4	Nocciolo
f17	Nocciola	f85	Sedano	t7	Quercia
f2	Latte	f89	Senape	t9	Olio
f20	Mandorla	f9	Riso	u85	Lattice
f218	Latte Capra	f92	Banana	w1	Ambrosia Elatior
f23	Granchio	f95	Pesca	w21	Paretaria Judaica
f24	Gambero	f96	Avocado	w6	Artemisia Vulgaris
f25	Pomodoro	g101	Grano Cultivato	w9	Plantago Lanceolata

ALLER M.I.A.P. 27

d1	Dermatophagoides Pter.	f2	Latte	f9	Riso
d2	Dermatophagoides Farinae	f3	Merluzzo	gx	Mix Graminacee 2.2 (Phleum Pratense, Segale)
e1	Epitelio Di Gatto	f31	Carota	m2	Cladosporium Herbarum
e2	Epitelio Di Cane	f35	Patata	m3	Aspergillus Fumigatus
e204	Nbos D6 (Bsa)	f4	Grano	m6	Alternaria
e3	Forfora Di Cavallo	f49	Mela	t3	Betulla
f1	Albume	f75	Tuorlo	w6	Artemisia Vulgaris
f13	Arachide	f76	Nbos D4 (Alfa Lattoalbumina)		
f14	Semi Di Soia	f77	Nbos D5 (Beta Lattoglobulina)		
f17	Nocciola	f78	Nbos D8 (Caseina)		

Nella sua città può rivolgersi a:

ALTRI TEST DIAGNOSTICI EFFETTUATI DA NATRIXLAB:

- **GLUTEN SENSITIVITY & CELIAC TEST:** valutazione della sensibilità al glutine non celiaca.
- **FOOD INTOLERANCE TEST:** valutazione delle intolleranze alimentari IgG-mediate, metodo ELISA.
- **DAO TEST + DOSAGGIO ISTAMINA:** dosaggio enzima Diaminossidasi (DAO) e istamina in circolo.
- **BREATH TEST LATTOSIO:** test del respiro per valutare l'intolleranza al lattosio.
- **INFLORA SCAN:** il pannello più approfondito di valutazione del benessere intestinale.
- **HORMONAL PROFILES:** profilo dimagrimento, stress, sport, buona notte, donna fertile, donna menopausa, uomo.
- **LIPIDOMIC PROFILE:** valutazione del profilo lipidomico di membrana.
- **MINERAL EVO:** valutazione approfondita di minerali nutrizionali e metalli pesanti.



NATRIX s.r.l.u.

Via Cavallotti, 16 - 42122 Reggio Emilia - Italy (IT)

Tel: +39 0522 514537 - Fax: +39 0522 506136

E-mail: info@natrixlab.it

www.natrixlab.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 13485



ALLER PROFILES

Test allergie alimentari e inalanti



Gli **Aller Profiles** sono test semi quantitativi in vitro per la determinazione ematica degli anticorpi di classe IgE allergene specifici (sIgE), utili per la diagnosi delle allergie **alimentari e inalatorie**. Sono disponibili 6 pannellature:

- **Aller I. 30** (30 allergeni inalanti)
- **Aller A. 33** (33 allergeni alimentari)
- **Aller M.I.A. 33** (33 allergeni misti alimentari/inalanti)
- **Aller M.I.A. 54** (54 allergeni misti alimentari/inalanti)
- **Aller M.I.A. 63** (63 allergeni misti alimentari/inalanti)
- **Aller M.I.A.P. 27** (allergeni misti alimentari/inalanti pediatrico)

L'**allergia** è una risposta del sistema immunitario ad antigeni (alimentari e non) mediata da **anticorpi specifici di tipo IgE**, che scatena il rilascio di mediatori chimici quali **istamina** e prostaglandine. La reazione è immediata e non dipende dalla quantità dell'antigene.

Nei paesi industrializzati circa 1 persona su 6 soffre di allergia, che si può manifestare con rinite, congiuntivite, asma, orticaria o dermatite, prurito al cavo orale, sintomi gastro-intestinali fino allo più violenta e pericolosa per la vita stessa: lo shock anafilattico.

A livello mondiale sono 400 milioni le persone che soffrono di rinite allergica, numeri in aumento con una prevalenza compresa tra il 4 e oltre il 40% in diverse regioni. In generale, le **allergie respiratorie** possono essere scatenate da **allergeni inalanti stagionali** come polline, erba e graminacee oppure da allergeni che persistono tutto l'anno all'interno degli edifici come acari della polvere e spore di muffe ma anche animali domestici ecc.

Gli alimenti che provocano più frequentemente **allergie alimentari** sono invece arachidi, soia, frumento,

soia, legumi, pesce, molluschi, crostacei, latte, uova e frutta a guscio.

CHI DOVREBBE FARE DELLE PROVE ALLERGICHE?

Gli **Aller Profiles** sono indicati in generale per chiunque voglia conoscere se è allergico, anche lievemente dal momento che valori bassi in futuro potrebbero aumentare e comportare problemi più gravi.

Ogni giorno veniamo a contatto con un'infinità di sostanze potenzialmente irritanti e non è affatto semplice capire qual è l'allergene alimentare e/o inalante responsabile. Con i **test Aller Profiles** è possibile scoprirlo. Essi sono rivolti anche a chi sa già di essere allergico a qualcosa ma non ha mai fatto un test o ancora vorrebbe verificare il valore dell'allergia.

I SINTOMI

Come già accennato, i sintomi più comuni di **allergie alimentari e allergie respiratorie** sono sensazione di bruciore o di prurito nel cavo orale, nausea, spasmi gastro-intestinali, diarrea e rash cutaneo. Le reazioni più gravi possono indurre attacchi di asma, difficoltà respiratoria, tachicardia e attacchi di panico. In alcuni rari casi

i sintomi possono essere molto più gravi, portando anche allo shock anafilattico.

E UNA VOLTA ESEGUITO IL TEST?

La scoperta o l'insorgenza di **allergie alimentari e inalanti** può cambiare le nostre abitudini quotidiane, per questo motivo è importante non farsi trovare impreparati e muoversi nel modo giusto per salvaguardare al meglio la propria salute. La corrispondenza tra farmaco e sintomo è cruciale nella gestione delle allergie, per cui nella fase iniziale della risposta allergica, che è in gran parte dovuta all'**istamina**, potrebbe essere vantaggioso l'utilizzo di un **antistaminico** a lunga durata d'azione, mentre per i sintomi successivi, più cronici, sarebbe preferibile trattarli con un **corticosteroide nasale topico**. Questa combinazione è il trattamento di prima linea per le allergie (Bousquet et al, 2001). In alternativa **l'immunoterapia** specifica può essere d'aiuto in alcuni casi. Tali informazioni non devono mai sostituire la consulenza personalizzata di uno specialista. Consigliamo pertanto di rivolgersi al proprio medico curante e di contattarci per qualsiasi dubbio o informazione.